

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2016 -2017 году составлен «03» августа 2016 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 50 Дзержинского района Волгограда», год постройки – 1981-1983.

Учредитель организации – муниципальное образование – городской округ город – герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград).

Юридический адрес: 400122, Россия, Волгоград, р.п. Гумрак, ул. Строителей, 4а

Фактический адрес: 400122, Россия, Волгоград, р.п. Гумрак, ул. Строителей, 4а

Директор МОУ СШ № 50 – Жвеля Надежда Константиновна, тел.: 70-18-50

В соответствии с приказом Департамента по образованию администрации Волгограда, Дзержинское территориальное управление от «17» июня 2016 г. № 03/461 в период с «02» по «10» августа 2016 г. комиссией Дзержинского территориального управления в составе:

председатель комиссии:

Мукашева Ирина Викторовна - начальник территориального управления ;

секретарь комиссии:

Никулина Ирина Шапхатовна – ведущий специалист территориального управления;

члены комиссии:

Рыбьякова Ольга Викторовна – консультант территориального управления;

Гринько Ирина Юрьевна – ведущий инженер ОМТС МКУ Центра (по согласованию);

Поляков Александр Сергеевич – начальник отдела ОМТС МКУ Центра (по согласованию);

Губанова Татьяна Николаевна – председатель первичной профсоюзной организации профсоюза работников образования Дзержинского района;

Павлова Лидия Александровна – начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области (по согласованию);

Попова Алевтина Сергеевна – инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Волгоградской области (по согласованию);

Кошевой Евгений Александрович – начальник ОП № 3 УМВД России по городу Волгограду, полковник полиции (по согласованию);

Новоселецкий Владислав Анатольевич – начальник ОНД и ПР по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по городу Волгограду (по согласованию);

Плугатарь Елена Владимировна – главный специалист отдела общего образования и обеспечения безопасности образовательного процесса департамента

проведена проверка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 50 Дзержинского района Волгограда» (МОУ СШ № 50)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 50 Дзержинского района Волгограда» № 81 от «29» января 2015 года, зарегистрирован ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда от «09» февраля 2015г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «22» июня 2015г. 34-АБ № 805256, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «22» июня 2015г. 34-АБ № 805258 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «22» марта 2016г., комитетом образования и науки Волгоградской области, серия 34А01 № 0000790, срок действия свидетельства с «22» марта 2016г. до «22» марта 2028года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «02» марта 2015г., серия 34ЛО1, № 0001030, регистрационный номер 58, комитетом образования и науки Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации от «17» мая 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена «24» марта 2010г., регистрационный № 18401365-00085-163

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий – 0, единиц на – 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

Приложение-12

- а) иных видов ремонта на 16 объектах образовательной организации:
- 1 этаж – шпаклевка, покраска стен и радиаторов, плинтусов, окон, дверей;
 - 2 этаж – шпаклевка, покраска стен и радиаторов, плинтусов, окон, дверей;
 - 3 этаж – шпаклевка, покраска стен и радиаторов, плинтусов, окон, дверей;
 - правый лестничный марш – шпаклевка, покраска стен и перил, плинтусов, радиаторов, окон, дверей;
 - левый лестничный марш – шпаклевка, покраска стен и перил, плинтусов, радиаторов, окон, дверей;
 - спортивный зал – шпаклевка, покраска стен и полов, дверей, раздевалок, замена и ремонт сантехники;
 - столовая – шпаклевка, покраска стен и радиаторов, плинтусов, окон, дверей;
 - учебный кабинет 1-1 – замена линолеума,
 - учебный кабинет 2-12 – замена линолеума,
 - учебный кабинет 3-05 – шпаклевка, покраска стен и радиаторов, плинтусов, окон, дверей
 - учебный кабинет 3-20 – частичная покраска стен;
 - учебный кабинет 3-04 – шпаклевка, покраска стен и радиаторов, плинтусов, окон, дверей;
 - туалетные комнаты 1 этаж – покраска плинтусов, радиаторов, окон, дверей в кабинках, двери, замена сантехники;
 - туалетные комнаты 2 этаж – покраска плинтусов, радиаторов, окон, дверей в кабинках, двери, замена сантехники;
 - металлический забор – покраска секций;
 - слесарная и столовая мастерская – покраска рабочих мест, полов, дверей

б) потребная в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется;

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее, основное общее, среднее общее образование и дополнительное образование детей и взрослых;

б) проектная допустимая численность обучающихся – 375 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 500 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015- 2016 годов – 14 человек; из них поступивших в ВУЗы - 6 человек, профессиональные образовательные организации - 5 человек, работают - 3 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс (на первый курс) – 60 человек;

е) количество классов по комплектованию: классов всего - 20; количество обучающихся - 500 человек, из них обучаются:

в 1 смену - 16 классов, 388 обучающихся;

во 2 смену - 4 класса, 112 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 29 человек 98 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников – 1 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников – 1 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2016 -2017 учебный год – имеется;

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как – удовлетворительное;

здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	стол учительский – 2 шт.	наглядные пособия, мультимедийные проекторы, компьютеры, доска зеленая	90%	в наличии	в наличии	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
2	Кабинеты	шкафы – 2	наглядные	85%	в наличии	в наличии	имеется,	оборудовано	

	иностранный язык	шт. стулья ученические регулируемые – 10 шт., столы учительские – 2 шт.	пособия, компьютер, компьютерная техника (принтеры, сканеры, копиры), доска зеленая				удовлетворительное	вано	
3	Кабинет физики	шкаф – 1 шт.	кафедра, спец. столы, наглядные пособия, компьютер, доска зеленая	85%	в наличии	в наличии	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
4	кабинет химии	стулья ученические регулируемые – 6 шт.,	наглядные пособия, химические реактивы, компьютер, доска зеленая	90%	в наличии	в наличии	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
5	кабинеты русского языка и литературы		компьютеры, столы под компьютеры компьютерная техника (принтеры, сканеры, копиры), интерактивная доска, мультимедийные проекторы, телевизор, DVD, доска зеленая	98%	в наличии	в наличии	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
6	кабинеты информатики		компьютеры, ноутбуки, столы под компьютеры спец. кресла, компьютерная техника, (принтеры, сканеры, копиры), интерактивная доска, мультимедийный проектор, доска зеленая	98%	в наличии	в наличии	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
7	кабинеты математики	шкаф – 1 шт., стулья ученические регулируемые – 30 шт., стол учительский – 1 шт., парты регулируемые – 15 шт.	компьютеры, мультимедийные проекторы, наглядные пособия, графический проектор, телевизор, DVD, компьютерная техника (принтеры, сканеры, копиры), доска	90%	в наличии	в наличии	имеется, удовлетворительное	оборудовано	

			зеленая						
8	кабинет география, ОБЖ		телевизор, проигрыватель, наглядные пособия, карты, компьютер, компьютерная техника (принтеры, сканеры, копиры), доска зеленая	90%	в наличии	в наличии	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
9	кабинет истории		наглядные пособия, карты, компьютер, стол под компьютер, компьютерная техника (принтеры, сканеры, копиры), мультимедийные проектор, доска зеленая	95%	в наличии	в наличии	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
10	кабинет музыки, ИЗО		наглядные пособия, магнитофоны, музыкальный центр, компьютер, стол под компьютер, пианино, доска зеленая	87%	в наличии	в наличии	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
11	кабинет биологии		наглядные пособия, карты, компьютер, стол под компьютер, компьютерная техника (принтеры, сканеры, копиры), мультимедийные проектор. доска зеленая	90%	в наличии	в наличии	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
12	мастерские		станки, верстаки, точило, технологическое оборудование, доска зеленая	80%	в наличии	в наличии	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
13	спортивный зал		конь, козел, маты, канат, шведская стенка, мячи	90%	в наличии	в наличии	имеется, удовлетворительное	оборудовано	
14	библиотека	стол - барьер	компьютеры, столы под компьютеры, мультимедийная библиотека, учебники, художественная	85%	в наличии	в наличии	имеется, удовлетворительное	оборудовано	

			литература. доска зеленая						
15	кабинет технологии	шкаф – 1 шт., стол учительски й – 1 шт.	плиты электрические, швейные машинки, оверлок, вязальная машинка, аппараты для выжигания, ножницы портные, компьютер, стол для компьютера, столы, стулья, мойка, водоэлектронагр еватель, столик парикмахера, примерочная, доска зеленая	90%	в наличии	в наличии	имеется, удовлетв оритель ное	оборудо вано	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен, емкость – 80 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – не имеется,

бассейн – не имеется,

музыкальный зал – не имеется,

музей – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеются, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное; профиль мастерских, количество единиц каждого

профиля столярная мастерская – 1, и слесарная мастерская – 1, состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, приспособлен, емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное, акт

обследования от 25.02.2014г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

в) организация компьютерной техникой – обеспечена в полном объеме:

общее количество компьютерной техники - 48 единиц, из них подлежит списанию - 3 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки не выявлено

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» августа 2016г., МОУ СШ № 50

Основные недостатки: не выявлено

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф книжный - 5; столы учительские – 6, стул ученический регулируемый гр. 4-6 – 46 шт., праты регулируемые гр. 4-6 – 15 шт.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: - нет;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 17 782; фонд учебников – 6 829 - 38,4 %; научно-педагогическая и методическая литература - 501.

Основные недостатки: не выявлено

Потребность в обновлении книжного фонда – имеется.

б. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка – 1,779632 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным требованиям;

Основные недостатки: не выявлено

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует требованиям безопасности, 2 спортивные площадки – 3 669 м², 981 м²;

- 1 спортивная площадка – футбольное поле, яма для прыжков в длину, беговая дорожка, площадка для метания;

- 2 спортивная площадка – полоса препятствия, баскетбольные щиты (2 шт.), турники, волейбольные стойки.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - соблюдаются.
Основные недостатки: не выявлено

7. Медицинское обслуживание в организации – организовано;
а) медицинское обеспечение осуществляется – внештатным;
медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	оказание доврачебной медицинской помощи и профилактических мероприятий	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «24» декабря 2015г, № ЛО-34-01-002788, регистрационный номер серия ВО 006197;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;
процедурная – имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется;

Основные недостатки: не выявлено

8. Питание обучающихся – организовано;
а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 80 посадочных мест.
Качество эстетического оформления залов приема пищи – удовлетворительное;
гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 123 детей, что составляет 25 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _____

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам – соответствует;

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям;

акты допуска к эксплуатации – оформлены;

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования – соблюдаются;

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – не имеется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеются.

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации – имеется;

к) питьевой режим обучающихся – организован, имеются кулеры в каждом учебном кабинете;

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) – имеется, контракт с ООО «Сивар» № 55/дф-16 от 15.01.2016г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. – соответствует, санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Транспортное обеспечение организации – организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 56 человек, 11 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки»	Техническое состояние	Примечание
	МОУ СШ №50	ПАЗ 32053-70	1	2008	соответствует	исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется; установленным требованиям – соответствует;

Основные недостатки: нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется – сторожа, в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - кнопка экстренного вызова;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба – не организована;

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, акт проверки № 42 от 16.05.2016г., Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Основные результаты проверки и предписания - отсутствуют;

б) требования пожарной безопасности - выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы

В организации установлена АПС, обеспечивающая, автоматическое срабатывание на задымление, в кухне тепловые датчики, голосовое оповещение об эвакуации и механический способы нажатия кнопок для эвакуации.

Пожарная сигнализация находится - исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты – оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре – обеспечивает;

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проводилась. Вывод на основании акта № 122 от «07» июля 2016 года, выданного ООО «Универсал - 1» - соответствует;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: нет

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации – проведены в полном объеме; отопление помещений и объектов организации осуществляется – центральное отопление, состояние – удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена - акт промывки и опрессовки от 02.06.2016г., акт готовности теплопотребляющих установок № 25/03 от 26.07.2016г.

- 14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соответствует, воздухообмен осуществляется за счет – естественной, принудительной вентиляции;
- 15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.
- 16. Газоснабжение образовательной организации - отсутствует.
- 17. Канализация – централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 50 Дзержинского района Волгограда» к новому 2016 -2017 учебному году - готова;

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

*Управление Следственного департамента с/з замечание
1) фиксируется переписка по почте и этим правом
хрюло*

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

И.В. Мукашева

И.В. Мукашева

Секретарь комиссии:

И.Ш. Никулина

И.Ш. Никулина

Члены комиссии:

О.В. Рыбьякова

О.В. Рыбьякова

И.Ю. Гринько

И.Ю. Гринько

А.С. Поляков

А.С. Поляков

Т.Н. Губанова

Т.Н. Губанова

Л.А. Павлова

Л.А. Павлова

А.С. Попов

А.С. Попов

Е.А. Кошевой

Е.А. Кошевой

В.А. Новоселецкий

В.А. Новоселецкий

Е.В. Плугатарь

Е.В. Плугатарь

*10.08.16. спец-эксперт
ФНГДП с/з замечание*



Примечание: Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.